

CASA COSTRUTTRICE:MAZDA



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:MZ 1

MODELLO VETTURA: MX3
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1996

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SULL' AMMORTIZZATORE LATO GUIDA

MODULARE

SOPRA AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/NERO/GRIGIO E VERDE/BIANCO/GRIGIO POSTI NEL CONNETTORE VERDE A 12 VIE SOTTO ALLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO VERDE/BIANCO/ARGENTO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/BIANCO/ARGENTO POSTO SULLO ZOCCHOLO NERO DEL RELE' PRINCIPALE POSIZIONATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI POASTA NEL VANO MOTORE LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA "CH4". INSTALLARE UN MOTORINO A 2 FILI NELLA PORTA LATO GUIDA SENZA MODIFICARE L'IMPIANTO ORIGINALE DELLA VETTURA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI ROSSO/NERO E ROSSO/VERDE PER L'ALZACRISTALLO LATO GUIDA. I FILI SONO POSTI SUL PULSANTE ORIGINALE NEL CONNETTORE A 7 POLI. INTERROMPERE I FILI VERDE/BIANCO E ROSSO/BIANCO PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/ARGENTO POS. N°9 POSTO NEL CONNETTORE VERDE A 15 POLI SULLA SINISTRA DEL PIANTONE DELLO STERZO SOTTO LA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO BLU/ROSSO/ARGENTO CONNESSO ALLA PLAFONIERA DI SERIE DEL BAULE.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH4

Schema per comando di un motore.

