

CASA COSTRUTTRICE: TOYOTA



MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: TO 3

MODELLO VETTURA: CELICA
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1994

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

SULLA PARATIA CHE DIVIDE IL VANO MOTORE DALL'ABITACOLO.

MODULARE

DIETRO AL BAULETTO LATO PASSEGGERO.

FUNZIONE FILO

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/NERO/GRIGIO E VERDE/GIALLO/GRIGIO POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 11 POLI SIGLATO 1A SITUATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO NERO/GIALLO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO NERO/GIALLO POSTO NEL CONNETTORE GRIGIO A 5 POLI SUL RELE' POMPA BENZINA, SOTTO ALLA PREDISPOSIZIONE AUTORADIO NEL TUNNEL CENTRALE.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI BLU/NERO/ARGENTO (CHIUSURA) E BLU/ARGENTO (APERTURA). TALI FILI SONO DISPONIBILI IN UN CONNETTORE A 13 POLI POSTI NEL CABLAGGIO IN USCITA ALLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI ROSSO/GIALLO E VERDE. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE I FILI VERDE/BLU E ROSSO/BLU. TALI FILI SONO DISPONIBILI IN PORTIERA.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE A 14 POLI SIGLATO 1H SITUATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE A 14 POLI SIGLATO 1H SITUATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

NOTE

Installazione Tipo AL2:

Utilizzare per vetri con polarità positiva a riposo



Chiusura Centralizzata CH1/N

COMANDI DI TIPO NEGATIVO

Allarme

