

CASA COSTRUTTRICE: TOYOTA



MANUAL SERVICE  
INSTALLAZIONI  
SCHEDA N°: TO 2

POSIZIONE ALLARME:  
COMPATTO

**MODELLO VETTURA: CARINA**  
**ANNO DI IMMATICOLAZIONE: 1997**

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA

MODULARE

SULL'AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO

***FUNZIONE FILO***

***COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE***

ALIMENTAZIONE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE AI MORSETTI DELLA BATTERIA.

INDICATORI DI DIREZIONE

COLLEGARSI AI FILI VERDE/GIALLO/MARRONE E VERDE/NERO POSTI NEL CONNETTORE BIANCO A 14 POLI SITUATO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

COLLEGARSI AL FILO BIANCO/ROSSO/GRIGIO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

BLOCCO MOTORE

INTERROMPERE IL FILO BIANCO/ROSSO/GRIGIO O BIANCO/BLU POSTO NEL CONNETTORE NERO A 8 POLI NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI SITUATA DI FIANCO ALLA BATTERIA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "CH 1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO. COLLEGARSI AI FILI MARRONE/ROSSO/GRIGIO (CHIUSURA) E MARRONE/NERO/GRIGIO (APERTURA) POSTI NEL CONNETTORE GRIGIO A 13 POLI. TALE CONNETTORE E' SITUATO IN USCITA DEL CABLAGGIO PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO "AL 2". INTERROMPERE I FILI ROSSO/GIALLO E VERDE. TALI FILI SONO DISPONIBILI NELLA PORTA LATO GUIDA. PER L'ALZACRISTALLO LATO PASSEGGERO INTERROMPERE VERDE/BLU E ROSSO/BLU.

PULSANTE PORTE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE A 14 POLI SIGLATO 1H DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.


PULSANTE BAULE

COLLEGARSI AL FILO ROSSO/BIANCO/ARGENTO POSTO NEL CONNETTORE A 14 POLI SIGLATO 1H DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

NOTE

# Installazione Tipo AL1

Utilizzare per vetri con polarità negativa a riposo



# Chiusura Centralizzata CH1/N

## COMANDI DI TIPO NEGATIVO

# Allarme

